



DE HEKSERIJ

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878  
Datum van uitgave: 6-3-2024 Datum herziening: 1-12-2025 Vervangt versie van: 6-3-2024 Versie: 2.0

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Productvorm  | : Stof (UVCB)                                         |
| Stofnaam     | : Lavendel absolue                                    |
| IUPAC-naam   | : Lavender, Lavandula angustifolia angustifolia, ext. |
| EG-Nr        | : 289-995-2                                           |
| CAS-Nr       | : 90063-37-9                                          |
| Productcode  | : 22406                                               |
| Productgroep | : Handelsproduct                                      |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### Relevant geïdentificeerd gebruik

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Bestemd voor het grote publiek     |                                             |
| Hoofdgebruikscategorie             | : Professioneel gebruik, Consumentengebruik |
| Gebruik van de stof of het mengsel | : Geurstof                                  |

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

De Hekserij  
Spoorstraat 57  
8271 RG IJsselmuiden  
Nederland  
T +31 383 557 927  
[hekserij@hekserij.nl](mailto:hekserij@hekserij.nl), [www.hekserij.nl](http://www.hekserij.nl)

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

| Land/Gebied | Organisatie/Bedrijf                                | Adres                                                        | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nederland   | Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) | Huispostnummer Q03.2.315<br>Postbus 85500<br>3508 GA Utrecht | +31 88 755 80 00 | Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen (24 uur per dag en 7 dagen in de week) |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                     | H315 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                              | H318 |
| Huidsensibilisatie, Categorie 1B                                         | H317 |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 2 | H371 |
| Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                  | H412 |
| Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16                      |      |

##### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Kan schade aan organen veroorzaken. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 2.2. Etiketteringselementen

#### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



Signaalwoord (CLP)

: Gevaar

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
H371 - Kan schade aan organen) veroorzaken.  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.  
P260 - Rook, Damp, Spuitnevel niet inademen.  
P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P280 - Draag beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming, gelaatsbescherming.  
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.  
P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.  
P308+P311 - NA (mogelijke) blootstelling: arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  
P310 - Onmiddellijk arts, een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.  
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.  
P362+P364 - Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.  
P405 - Achter slot bewaren.  
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Extra zinnen

: Allergene geurstoffen (Cosmetica):  
7,3 COUMARIN  
34 LINALOOL  
25 LINALYL ACETATE  
10 CAMPHOR  
10 BETA-CARYOPHYLLENE  
1,6 TERPINEOL  
1,2 GERANIOL  
0,55 GERANYL ACETATE  
0,15 BENZYL ALCOHOL  
0,15 PINENE  
0,05 EUGENOL  
0,04 BENZYL BENZOATE  
0,01 FARNESOL  
0,01 CITRONELLOL  
0,005 BENZALDEHYDE  
0,005 CITRAL  
0,003 BENZYL SALICYLATE.

### 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- en/of zPzB-stoffen  $\geq 0,1\%$  beoordeeld in overeenstemming met REACH bijlage XIII

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Stoftype : UVCB  
Naam : Lavendel absolue  
CAS-Nr : 90063-37-9

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

EG-Nr : 289-995-2

| Naam                  | Productidentificatie                                                 | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                       |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lavendel absolue      | CAS-Nr: 90063-37-9<br>EG-Nr: 289-995-2                               | 100     | Zie Rubriek 2.1                                                                                             |
| Linalool              | CAS-Nr: 78-70-6<br>EG-Nr: 201-134-4<br>EU Catalogus nr: 603-235-00-2 | 30 – 40 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                            |
| Linalylacetaat        | CAS-Nr: 115-95-7<br>EG-Nr: 204-116-4<br>REACH-nr: 01-2119454789-19   | 20 – 30 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                             |
| 4-Carvomenthenol      | CAS-Nr: 562-74-3<br>EG-Nr: 209-235-5                                 | 5 – 10  | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Chronic 3, H412          |
| beta-Caryofyleen      | CAS-Nr: 87-44-5<br>EG-Nr: 201-746-1                                  | 5 – 10  | Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                |
| Eukalyptol            | CAS-Nr: 470-82-6<br>EG-Nr: 207-431-5                                 | 5 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                   |
| Camphor               | CAS-Nr: 76-22-2<br>EG-Nr: 200-945-0                                  | 5 – 10  | Flam. Sol. 2, H228<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332<br>STOT SE 2, H371       |
| Coumarine             | CAS-Nr: 91-64-5<br>EG-Nr: 202-086-7<br>REACH-nr: 01-2119949300-45    | 5 – 10  | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 3 (Dermaal), H311<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 |
| Ocimene               | CAS-Nr: 13877-91-3<br>EG-Nr: 237-641-2                               | 5 – 10  | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Asp. Tox. 1, H304                                              |
| Farnesene             | CAS-Nr: 18794-84-8<br>EG-Nr: 242-582-0                               | 1 – 5   | Asp. Tox. 1, H304                                                                                           |
| Ethanol               | CAS-Nr: 64-17-5<br>EG-Nr: 200-578-6<br>EU Catalogus nr: 603-002-00-5 | 1 – 5   | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                    |
| Oct-1-en-3-yl acetaat | CAS-Nr: 2442-10-6<br>EG-Nr: 219-474-7                                | 1 – 5   | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Sens. 1B, H317                                                           |
| Geraniol              | CAS-Nr: 106-24-1<br>EG-Nr: 203-377-1                                 | 1 – 5   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                                               |
| Terpineol             | CAS-Nr: 8000-41-7<br>EG-Nr: 232-268-1<br>REACH-nr: 01-2119553062-49  | 1 – 5   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                   |
| Nerylacetaat          | CAS-Nr: 141-12-8<br>EG-Nr: 205-459-2                                 | 0,1 – 1 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                         |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Naam                | Productidentificatie                                                                                | %       | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-menth-1-en-8-ol   | CAS-Nr: 98-55-5<br>EG-Nr: 202-680-6<br>REACH-nr: 01-2119980717-23                                   | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                               |
| Geranyl acetate     | CAS-Nr: 105-87-3<br>EG-Nr: 203-341-5<br>REACH-nr: 01-2119973480-35                                  | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                    |
| Myrcene             | CAS-Nr: 123-35-3<br>EG-Nr: 204-622-5                                                                | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                |
| para-Cymeen         | CAS-Nr: 99-87-6<br>EG-Nr: 202-796-7<br>EU Catalogus nr: 601-094-00-1                                | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 3 (Inhalatie:stof,nevel), H331<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                         |
| Caryophyllene oxide | CAS-Nr: 1139-30-6<br>EG-Nr: 214-519-7                                                               | 0,1 – 1 | Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                                 |
| Oct-1-ene-3-ol      | CAS-Nr: 3391-86-4<br>EG-Nr: 222-226-0                                                               | 0,1 – 1 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Acute Tox. 4 (Inhalatie), H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Aquatic Acute 1, H400                                      |
| gamma-Terpineen     | CAS-Nr: 99-85-4<br>EG-Nr: 202-794-6                                                                 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                          |
| Nerol               | CAS-Nr: 106-25-2<br>EG-Nr: 203-378-7                                                                | 0,1 – 1 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                        |
| alfa-Pineen         | CAS-Nr: 80-56-8<br>EG-Nr: 201-291-9                                                                 | 0,1 – 1 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Benzylalcohol       | CAS-Nr: 100-51-6<br>EG-Nr: 202-859-9<br>EU Catalogus nr: 603-057-00-5<br>REACH-nr: 01-2119492630-38 | 0,1 – 1 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

EHBO algemeen : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.  
EHBO na inademing : De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                           |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO na contact met de huid               | : De huid met overvloedig water wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.                              |
| EHBO na contact met de ogen               | : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een arts bellen. |
| EHBO na opname door de mond               | : Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen.                                                                                              |
| Zelfbescherming van de eerstehulpverlener | : EHBO-ers worden uitgerust met passende persoonlijke beschermingsmiddelen.                                                                                |

### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Geen onder normale omstandigheden. Overmatig inademen van de stofdeeltjes van dit product kan een irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Irritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                    |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Ernstig oogletsel.                                                                                                                         |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Geen onder normale omstandigheden.                                                                                                         |

### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Verneveld water. Droog poeder. Schuim. |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal.       |

### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Brandgevaar                                        | : Geen brandgevaar.                     |
| Explosiegevaar                                     | : Geen direct explosiegevaar.           |
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. |

### 5.3. Advies voor brandweelieden

|                                      |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blusinstructies                      | : De brand vanaf een veilige afstand en een beschutte plaats bestrijden. Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat. Volledig beschermende kleding.                                           |

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

|                      |                                                                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Algemene maatregelen | : Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt. Gelekte/gemorst stof opnemen om materiële schade te vermijden. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.                                                                         |
| Noodprocedures       | : Verontreinigde omgeving ventileren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden. |

#### Voor de hulpdiensten

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Zie voor nadere informatie paragraaf 8: "Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming". |
| Noodprocedures       | : Overbodig personeel weg laten gaan.                                                                                                                                   |

### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Gebruik een schone schop om het materiaal in een droge verpakking te doen en dek deze af zonder samen te drukken. |
| Reinigingsmethodes | : Het product mechanisch opruimen.                                                                                  |

# Lavendel absolute

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Overige informatie : Afvalstoffen of vaste residuen naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf brengen.

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie voor nadere informatie paragraaf 13.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Extra gevaren bij verwerking                                             | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen.                                                                                                                                                   |
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Contact met de huid en de ogen vermijden. Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting.                                                       |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Na hantering van dit product altijd handen wassen. |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- |                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technische maatregelen | : Opslaan in een koele en goed geventileerde omgeving, verwijderd van hitte.                              |
| Opslagvoorwaarden      | : Achter slot bewaren.                                                                                    |
| Verpakkingsmateriaal   | : Het product altijd bewaren in een verpakking van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking. |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

#### Passende technische maatregelen

##### Passende technische maatregelen:

Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.

#### Persoonlijke beschermingsmiddelen

##### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting.

##### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

#### Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Draag geschikte beschermende kleding

##### Bescherming van de handen:

Beschermende handschoenen

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Bescherming van de ademhalingswegen

#### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

### Beheersing van milieublootstelling

#### Beheersing van milieublootstelling:

Voorkom lozing in het milieu.

## RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vast                                           |
| Kleur                                           | : Bruin. Groen.                                  |
| Geur                                            | : Niet beschikbaar                               |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar                               |
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar                               |
| Vriespunt                                       | : Niet van toepassing                            |
| Kookpunt                                        | : Niet beschikbaar                               |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet brandbaar.                                |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet van toepassing                            |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet van toepassing                            |
| Vlampunt                                        | : 72 °C                                          |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : Niet van toepassing                            |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar                               |
| pH                                              | : Niet beschikbaar                               |
| pH-oplossing                                    | : Niet beschikbaar                               |
| Viscositeit, kinematisch                        | : Niet van toepassing                            |
| Oplosbaarheid                                   | : Niet oplosbaar in water. Oplosbaar in ethanol. |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar                               |
| Dampspanning                                    | : Niet beschikbaar                               |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar                               |
| Dichtheid                                       | : Niet beschikbaar                               |
| Relatieve dichtheid                             | : 0,93 – 0,97                                    |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet van toepassing                            |
| Deeltjesgrootte                                 | : Niet beschikbaar                               |

### 9.2. Overige informatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

### 10.1. Reactiviteit

Het product is onder normale gebruiks-, opslag- en transportcondities niet reactief.

### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.

### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7).

### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Onder normale opslag- en gebruiksvoorwaarden zullen er geen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

## RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Niet ingedeeld. |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld  |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld  |

#### Linalylacetaat (115-95-7)

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| LD50 oraal rat      | > 9000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat    |
| LD50 dermaal konijn | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit |

#### Linalool (78-70-6)

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat      | 2790 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2440 - 3180      |
| LD50 oraal          | 3120 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2620 - 3620    |
| LD50 dermaal konijn | 5610 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), 95% CL: 3578 - 8374 |

#### 4-Carvomenthenol (562-74-3)

|                     |                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat      | 1300 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                         |
| LD50 dermaal konijn | 2500 – 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Remarks on results: other: |

#### beta-Caryofyleen (87-44-5)

|            |                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Remarks on results: not determinable due to absence of adverse toxic effects |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Camphor (76-22-2)

|                      |                                                                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 dermaal rat     | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |
| LC50 Inhalatie - Rat | > 10 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)            |

#### Coumarine (91-64-5)

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat   | 293 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other: |
| LD50 dermaal rat | 293 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other: |

#### Ocimene (13877-91-3)

|                     |                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat      | ≈ 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)      |
| LD50 dermaal konijn | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity) |

#### Farnesene (18794-84-8)

|                      |                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 dermaal konijn  | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity)                                                |
| LC50 Inhalatie - Rat | > 2,06 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity), Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity) |

# Lavendel absolute

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Ethanol (64-17-5)           |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oraal rat              | 15010 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 14450 - 15560                                                                                      |
| LD50 oraal                  | 8300 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse                                                                                                                                                                                     |
| Geraniol (106-24-1)         |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | 3600 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, 95% CL: 2840 - 4570                                                                                                                                                                  |
| LD50 dermaal konijn         | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit                                                                                                                                                                                  |
| Nerylacetaat (141-12-8)     |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method), Guideline: EU Method B.1 tris (Acute Oral Toxicity - Acute Toxic Class Method) |
| p-menth-1-en-8-ol (98-55-5) |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | 4300 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 2900 - 5700                                                                                           |
| LD50 dermaal rat            | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                              |
| Geranyl acetate (105-87-3)  |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | 6330 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, 95% CL: 5450 - 7340                                                                                                                                                                  |
| Myrcene (123-35-3)          |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | > 11390 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat                                                                                                                                                                                    |
| LD50 oraal                  | > 3380 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse                                                                                                                                                                                   |
| LD50 dermaal konijn         | > 5000 mg/l Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                                            |
| para-Cymeen (99-87-6)       |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 dermaal konijn         | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: other:                                                                                                                                                               |
| Oct-1-ene-3-ol (3391-86-4)  |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | 175 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure), 95% CL: 87 - 426                                                                      |
| Terpineol (8000-41-7)       |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                                                                                                                |
| LD50 dermaal rat            | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                              |
| LC50 Inhalatie - Rat        | > 4,76 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                                                       |
| gamma-Terpineen (99-85-4)   |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)                                                                                 |
| LD50 dermaal rat            | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                                              |
| Nerol (106-25-2)            |                                                                                                                                                                                                                              |
| LD50 oraal rat              | 4500 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 3400 - 5600                                                                                           |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nerol (106-25-2)</b>                          |                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 dermaal konijn                              | > 5000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                               |
| <b>alfa-Pineen (80-56-8)</b>                     |                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 dermaal rat                                 | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))                                              |
| <b>Benzylalcohol (100-51-6)</b>                  |                                                                                                                                                                                                  |
| LD50 oraal                                       | 1580 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), 95% CL: 1410 - 1770                                                                               |
| LD50 dermaal konijn                              | > 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rabbit, Guideline: EPA OTS 798.1100 (Acute Dermal Toxicity)                                                                                                 |
| LC50 Inhalatie - Rat                             | > 4,178 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                                                                                                          |
| Huidcorrosie/-irritatie                          | : Veroorzaakt huidirritatie.                                                                                                                                                                     |
| <b>4-Carvomenthenol (562-74-3)</b>               |                                                                                                                                                                                                  |
| pH                                               | 6,8 – 7,1 Temp.: 20 °C                                                                                                                                                                           |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie                   | : Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                                                                                                                                 |
| <b>4-Carvomenthenol (562-74-3)</b>               |                                                                                                                                                                                                  |
| pH                                               | 6,8 – 7,1 Temp.: 20 °C                                                                                                                                                                           |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid         | : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                                                                                                                                   |
| Mutageniteit in geslachtscellen                  | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                 |
| Carcinogeniteit                                  | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                 |
| <b>Geraniol (106-24-1)</b>                       |                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (chronisch, oraal, dier/mannelijk, 2 jaar) | 60 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 453 (Combined Chronic Toxicity / Carcinogenicity Studies)                                                    |
| Giftigheid voor de voortplanting                 | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                 |
| <b>Coumarine (91-64-5)</b>                       |                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (dieren/vrouwelijk, F0/P)                  | > 333 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female                                                                                                                                      |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>                     |                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (dieren/mannelijk, F0/P)                   | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)     |
| NOAEL (dieren/vrouwelijk, F0/P)                  | > 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
| <b>gamma-Terpineen (99-85-4)</b>                 |                                                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (dieren/mannelijk, F1)                     | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)     |
| NOAEL (dieren/vrouwelijk, F1)                    | 100 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)   |
| STOT bij eenmalige blootstelling                 | : Kan schade aan organen) veroorzaken.                                                                                                                                                           |
| <b>Camphor (76-22-2)</b>                         |                                                                                                                                                                                                  |
| STOT bij eenmalige blootstelling                 | Kan schade aan organen) veroorzaken.                                                                                                                                                             |
| STOT bij herhaalde blootstelling                 | : Niet ingedeeld                                                                                                                                                                                 |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Linalylacetaat (115-95-7)                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)                  | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                                                                                                 |
| Linalool (78-70-6)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)                  | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic Dermal Toxicity: 90-Day Study)                                                                                                                                                                                                 |
| Eukalyptol (470-82-6)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)                           | 600 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3150 (90-Day Oral Toxicity in Non-rodents)                                                                          |
| Camphor (76-22-2)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)                           | 3,2 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                      |
| NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)                  | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Coumarine (91-64-5)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (subchronisch, oraal, dier/vrouwelijk, 90 dagen) | > 138,3 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: female                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farnesene (18794-84-8)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)                           | ≥ 1000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents), Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents), Guideline: EU Method B.26 (Sub-Chronic Oral Toxicity Test: Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| Ethanol (64-17-5)                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (subchronisch, oraal, dier/mannelijk, 90 dagen)  | < 9700 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)                                                                                                                                                                                   |
| NOAEL (subchronisch, oraal, dier/vrouwelijk, 90 dagen) | > 9400 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: EPA OPPTS 870.3100 (90-Day Oral Toxicity in Rodents)                                                                                                                                                                                 |
| Geraniol (106-24-1)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen)                  | 300 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other:, Guideline: other:                                                                                                                                                                                                                                     |
| p-menth-1-en-8-ol (98-55-5)                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)                           | ≥ 314 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                    |
| Geranyl acetate (105-87-3)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)                           | 2000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other:                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Myrcene (123-35-3)                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LOAEL (oraal, rat, 90 dagen)                           | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                                      |
| NOAEL (subchronisch, oraal, dier/mannelijk, 90 dagen)  | 500 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                  |
| NOAEL (subchronisch, oraal, dier/vrouwelijk, 90 dagen) | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: mouse, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)                                                                                                                                                                |

# Lavendel absolute

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Terpineol (8000-41-7)

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) | 250 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Benzylalcohol (100-51-6)

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen) | 400 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Guideline: other: |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld

### Lavendel absolute (90063-37-9)

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Viscositeit, kinematisch | Niet van toepassing |
|--------------------------|---------------------|

### 11.2. Informatie over andere gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

|                                                                |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ecologie - algemeen                                            | : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn     | : Niet ingedeeld                                                            |
| Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn | : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |

### Linalylacetaat (115-95-7)

|                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | 11 mg/l Test organisms (species): Cyprinus carpio                                                    |
| EC50 - Schaaldieren [1] | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                      |
| EC50 72h - Algen [1]    | 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### Linalool (78-70-6)

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | 27,8 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)              |
| EC50 - Schaaldieren [1] | 59 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                       |
| EC50 96u - Algen [1]    | 88,3 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)  |
| EC50 96u - Algen [2]    | 156,7 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

### 4-Carvomenthenol (562-74-3)

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 15,6 mg/l Test organisms (species): |
| EC50 - Andere waterorganismen [1] | 26,6 mg/l Test organisms (species): |

### beta-Caryofyleen (87-44-5)

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algen [1]    | > 0,033 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

### Eukalyptol (470-82-6)

|                         |                                                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | 57 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) |
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                     |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Eukalyptol (470-82-6)       |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Algen [1]        | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96u - Algen [1]        | > 74 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| Camphor (76-22-2)           |                                                                                                                                           |
| LC50 - Vissen [1]           | 33,25 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                       |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 4,23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 72h - Algen [1]        | 0,3 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| EC50 72h - Algen [2]        | 1,71 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| Coumarine (91-64-5)         |                                                                                                                                           |
| LC50 - Vissen [1]           | 2,94 mg/l Test organisms (species):                                                                                                       |
| LC50 - Vissen [2]           | 1,324 mg/l Test organisms (species):                                                                                                      |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 8,012 mg/l Test organisms (species): Daphnia sp.                                                                                          |
| EC50 96u - Algen [1]        | 1,452 mg/l Test organisms (species):                                                                                                      |
| NOEC (chronisch)            | 0,5 mg/l Test organisms (species): Duration: '21 d'                                                                                       |
| NOEC chronisch vis          | 0,191 mg/l Test organisms (species): Duration: '30 d'                                                                                     |
| Ocimene (13877-91-3)        |                                                                                                                                           |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 1,47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| Ethanol (64-17-5)           |                                                                                                                                           |
| LC50 - Vissen [1]           | 14,2 g/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                    |
| NOEC (chronisch)            | 9,6 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '9 d'                                                                          |
| Geraniol (106-24-1)         |                                                                                                                                           |
| LC50 - Vissen [1]           | ≈ 22 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                        |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 10,8 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 72h - Algen [1]        | 13,1 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                      |
| Nerylacetaat (141-12-8)     |                                                                                                                                           |
| LC50 - Vissen [1]           | 6 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                                   |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 9,97 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 - Schaaldieren [2]     | 9,06 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| p-menth-1-en-8-ol (98-55-5) |                                                                                                                                           |
| LC50 - Vissen [1]           | 70 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                          |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 73 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Algen [1]        | ≈ 68 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Algen [2]        | ≈ 17 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Geranyl acetate (105-87-3) |                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]          | 68,12 mg/l Test organisms (species): Leuciscus idus                                                                                        |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 14,1 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algen [1]       | 3,72 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)                                       |
| Myrcene (123-35-3)         |                                                                                                                                            |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 1,47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algen [1]       | 0,342 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 72h - Algen [2]       | 0,31 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| para-Cymeen (99-87-6)      |                                                                                                                                            |
| LC50 - Vissen [1]          | 48 mg/l Test organisms (species): Cyprinodon variegatus                                                                                    |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 3,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Algen [1]       | 4,03 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum                                                                              |
| EC50 72h - Algen [2]       | 2,01 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum                                                                              |
| Oct-1-ene-3-ol (3391-86-4) |                                                                                                                                            |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 8,02 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| EC50 72h - Algen [1]       | 7,05 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| Terpineol (8000-41-7)      |                                                                                                                                            |
| LC50 - Vissen [1]          | 62 – 80 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                      |
| EC50 72h - Algen [1]       | ≈ 68 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| EC50 72h - Algen [2]       | ≈ 17 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| gamma-Terpineen (99-85-4)  |                                                                                                                                            |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 10,19 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| EC50 72h - Algen [1]       | > 10,82 mg/l Test organisms (species): Scenedesmus capricornutum                                                                           |
| Nerol (106-25-2)           |                                                                                                                                            |
| LC50 - Vissen [1]          | 20,3 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                         |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 32,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                          |
| alfa-Pineen (80-56-8)      |                                                                                                                                            |
| LC50 - Vissen [1]          | 0,303 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)                                                        |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 0,475 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                         |
| Benzylalcohol (100-51-6)   |                                                                                                                                            |
| LC50 - Vissen [1]          | 460 mg/l Test organisms (species): Pimephales promelas                                                                                     |
| EC50 - Schaaldieren [1]    | 230 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 72h - Algen [1]       | 770 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)   |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Benzylalcohol (100-51-6)

|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Algen [2] | 500 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| EC50 96u - Algen [1] | 76,828 mg/l Test organisms (species): other:                                                                                             |
| NOEC chronisch vis   | 48,897 mg/l Test organisms (species): other: Duration: '30 d'                                                                            |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### Lavendel absolue (90063-37-9)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Linalylacetaat (115-95-7)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Linalool (78-70-6)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### 4-Carvomenthenol (562-74-3)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### beta-Caryofyleen (87-44-5)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Eukalyptol (470-82-6)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Camphor (76-22-2)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Coumarine (91-64-5)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Ocimene (13877-91-3)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Farnesene (18794-84-8)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Ethanol (64-17-5)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Oct-1-en-3-yl acetaat (2442-10-6)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Geraniol (106-24-1)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### Nerylacetaat (141-12-8)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

#### p-menth-1-en-8-ol (98-55-5)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet snel afbreekbaar |
|---------------------------------|-----------------------|

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Geranyl acetate (105-87-3)</b>      |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>Myrcene (123-35-3)</b>              |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>para-Cymeen (99-87-6)</b>           |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>Caryophyllene oxide (1139-30-6)</b> |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>Oct-1-ene-3-ol (3391-86-4)</b>      |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>Terpineol (8000-41-7)</b>           |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>gamma-Terpineen (99-85-4)</b>       |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>Nerol (106-25-2)</b>                |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>alfa-Pineen (80-56-8)</b>           |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |
| <b>Benzylalcohol (100-51-6)</b>        |                       |
| Persistentie en afbreekbaarheid        | Niet snel afbreekbaar |

### 12.3. Bioaccumulatie

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

|                                                      |                                                                                           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionale wetgeving afval                            | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                     |
| Afvalverwerkingsmethoden                             | : Inhoud/verpakking afvoeren conform de sorteerinstructies van een erkend inzamelbedrijf. |
| Aanbevelingen voor afvalwaterverwijdering            | : Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                     |
| Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen | : Handel overeenkomstig de geldende voorschriften voor de verwijdering van vast afval.    |
| Aanvullende informatie                               | Afvalverwijdering conform de wettelijke bepalingen.                                       |
|                                                      | : Lege verpakkingen niet hergebruiken.                                                    |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                         | IMDG             | IATA             | ADN              | RID              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.1. VN-nummer of ID-nummer</b>                                         |                  |                  |                  |                  |
| Niet ingedeeld als gevaarlijk volgens de transportwetgeving                 |                  |                  |                  |                  |
| <b>14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.3. Transportgevarenklasse(n)</b>                                      |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.4. Verpakkingsgroep</b>                                               |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| <b>14.5. Milieugevaren</b>                                                  |                  |                  |                  |                  |
| Niet gereguleerd                                                            | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd | Niet gereguleerd |
| Geen aanvullende informatie beschikbaar                                     |                  |                  |                  |                  |

### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

#### Wegtransport

Niet gereguleerd

#### Transport op open zee

Niet gereguleerd

#### Luchttransport

Niet gereguleerd

#### Transport op binnenlandse wateren

Niet gereguleerd

#### Spoorwegvervoer

Niet gereguleerd

### 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

### RUBRIEK 15: Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

##### EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

| REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie code                          | Van toepassing op                                                                      | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3(a)                                     | Eukalyptol ; Ocimene ; Ethanol ; Myrcene ; para-Cymeen ; gamma-Terpineen ; alfa-Pineen | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 2.1 tot en met 2.4, 2.6 en 2.7, 2.8 typen A en B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorieën 1 en 2, 2.14 categorieën 1 en 2, en 2.15 typen A tot en met F |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| REACH lijst van beperkingen (Annex XVII) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referentie code                          | Van toepassing op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Vermelding of omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3(b)                                     | Linalylacetaat ; Linalool ;<br>4-Carvomenthenol ; beta-Caryofyleen ; Eukalyptol ;<br>Ocimene ; Farnesene ;<br>Ethanol ; Oct-1-en-3-yl acetaat ; Geraniol ;<br>Nerylacetaat ; p-menth-1-en-8-ol ; Geranyl acetate ;<br>Myrcene ; para-Cymeen ;<br>Oct-1-ene-3-ol ; Terpeneol ; gamma-Terpeneen ;<br>Nerol ; alfa-Pineen ;<br>Benzylalcohol | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklassen 3.1 tot en met 3.6, 3.7 schadelijke effecten op de seksuele functie en de vruchtbaarheid of de ontwikkeling, 3.8 andere effecten dan een narcotische werking, 3.9 en 3.10 |
| 3(c)                                     | 4-Carvomenthenol ; beta-Caryofyleen ; Geranyl acetate ; Myrcene ; para-Cymeen ; Caryophyllene oxide ; Oct-1-ene-3-ol ; gamma-Terpeneen ; alfa-Pineen                                                                                                                                                                                      | Stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor een van de hierna vermelde gevarenklassen of -categorieën overeenkomstig bijlage I van EG-Verordening 1272/2008: Gevarenklasse 4.1                                                                                                                                                                        |

### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Niet opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

### Verordening Ozon (2024/590)

Niet opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 2024/590)

### Verordening van de raad (EG) voor de beheersing van producten voor tweëerlei gebruik

Bevat geen stof die valt onder de VERORDENING VAN DE RAAD (EG) voor de beheersing van producten voor tweëerlei gebruik

### Verordening precursoren voor explosieven (EU 2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (EG 273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

### Nationale voorschriften

#### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Lavendel absolue is aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Lavendel absolue is aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : De stof is niet aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : De stof is niet aanwezig

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Geen chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 16: Overige informatie

#### Afkortingen en acroniemen:

|         |                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACGIH   | Amerikaanse conferentie van industriële overheidshygiënist(en)                                                 |
| ADN     | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenvaartwegen |
| ADR     | Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg              |
| ATE     | Acute toxiciteitsschatting                                                                                     |
| BCF     | Bioconcentratiefactor                                                                                          |
| BLV     | Biologische grenswaarde                                                                                        |
| BOD     | Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)                                                                             |
| CAS-Nr  | Chemical Abstract Service - Nummer                                                                             |
| CLP     | Verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr. 1272/2008                   |
| COD     | Chemisch zuurstofverbruik (CZV)                                                                                |
| CSA     | Chemische veiligheidsbeoordeling                                                                               |
| DMEL    | Afgeleide dosis met minimaal effect                                                                            |
| DNEL    | Afgeleide dosis zonder effect                                                                                  |
| EG-Nr   | Europese commissie Nummer                                                                                      |
| EC50    | Mediaan effectieve concentratie                                                                                |
| HO      | Hormoonontregelaar                                                                                             |
| EN      | Europese standaard                                                                                             |
| EWC     | Europese afvalstoffenlijst                                                                                     |
| IARC    | Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek                                                                    |
| IATA    | Internationale Luchtvervoersvereniging                                                                         |
| IMDG    | Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee                                          |
| LC50    | Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt                                              |
| LD50    | Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)                              |
| LOAEL   | Laagste dosis of concentratie waarbij een schadelijk effect werd vastgesteld                                   |
| Log Kow | Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)                                                                |
| Log Pow | Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)                                                                |
| MAK     | maximale concentratie op de werkplek                                                                           |
| NOAEC   | Concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                                   |
| NOAEL   | Dosis of concentratie waarbij geen schadelijk effect werd vastgesteld                                          |
| NOEC    | Concentratie zonder waargenomen effecten                                                                       |
| N.E.G.  | Niet Elders Genoemd                                                                                            |
| OECD    | Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, OESO                                                |
| OEL     | Beroepsmatige blootstellingslimiet                                                                             |
| OSHA    | Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk, VS                                                       |
| PBT     | Persistente, bioaccumulerende en toxische stof                                                                 |
| PNEC    | Voorspelde concentratie(s) zonder effect                                                                       |
| PPE     | Persoonlijke beschermingsmiddelen                                                                              |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Afkortingen en acroniemen:

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| RID  | Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen |
| VIB  | Veiligheidsinformatieblad                                                         |
| STP  | Waterzuiveringsinstallatie                                                        |
| TF   | Technische functie                                                                |
| ThZV | Theoretisch zuurstofverbruik (TZV)                                                |
| TLM  | Mediane Tolerantie Limiet                                                         |
| TWA  | Gemiddelde gewogen concentratie in de tijd                                        |
| VOS  | Vluchtige organische stoffen                                                      |
| zPzB | Zeer persistent en zeer bioaccumulerend, zPzB                                     |
| UFI  | Unieke formule-identificator                                                      |

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                                        |                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Dermaal)                 | Acute dermale toxiciteit, Categorie 3                                     |
| Acute Tox. 3<br>(Inhalatie:stof,nevel) | Acute toxiciteit (inhalatie:stof,nevel) Categorie 3                       |
| Acute Tox. 4 (Inhalatie)               | Acute toxiciteit bij inademing, Categorie 4                               |
| Acute Tox. 4 (Oraal)                   | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                     |
| Aquatic Acute 1                        | Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                       |
| Aquatic Chronic 1                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1                   |
| Aquatic Chronic 2                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                   |
| Aquatic Chronic 3                      | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 3                   |
| Asp. Tox. 1                            | Aspiratiegevaar, Categorie 1                                              |
| Eye Dam. 1                             | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1                               |
| Eye Irrit. 2                           | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                               |
| Flam. Liq. 2                           | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                     |
| Flam. Liq. 3                           | Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3                                     |
| Flam. Sol. 2                           | Ontvlambare vaste stoffen, Categorie 2                                    |
| Repr. 2                                | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                     |
| Skin Irrit. 2                          | Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                      |
| Skin Sens. 1                           | Huidsensibilisatie, Categorie 1                                           |
| Skin Sens. 1B                          | Huidsensibilisatie, Categorie 1B                                          |
| STOT SE 2                              | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 2  |
| H225                                   | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                      |
| H226                                   | Ontvlambare vloeistof en damp.                                            |
| H228                                   | Ontvlambare vaste stof.                                                   |
| H302                                   | Schadelijk bij inslikken.                                                 |
| H304                                   | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. |
| H311                                   | Giftig bij contact met de huid.                                           |
| H315                                   | Veroorzaakt huidirritatie.                                                |

# Lavendel absolue

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| Integrale tekst van de zinnen H en EUH: |                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| H317                                    | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                               |
| H318                                    | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                             |
| H319                                    | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                         |
| H331                                    | Giftig bij inademing.                                                      |
| H332                                    | Schadelijk bij inademing.                                                  |
| H361                                    | Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.             |
| H371                                    | Kan schade aan organen) veroorzaken.                                       |
| H400                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen.                          |
| H410                                    | Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. |
| H411                                    | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |
| H412                                    | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.  |

Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.